



GLP ZERTIFIKAT / CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH GLP

Geschäftszahl / Reference Number INS-200008-0004-011

Gemäß Verordnung über die Gute Laborpraxis 2006 / According to the Ordinance on Good Laboratory Practice 2006

BGBl. II Nr. 450/2006

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen bestätigt, dass die genannte Prüfeinrichtung im Rahmen des nationalen GLP-Überwachungsprogramms gemäß Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Frauen über die Gute Laborpraxis (GLP), BGBl II Nr. 450/2006, zur Überprüfung der Übereinstimmung mit den GLP Prinzipien der OECD inspiziert wurde.

The Austrian Federal Office for Safety in Health Care certifies, that in order to verify compliance with the OECD Principles of Good Laboratory Practice the test facility has been inspected within the scope of the national GLP monitoring program as provided by the Ordinance on Good Laboratory Practice, Federal Gazette II, No 450/2006.

Virusure Forschung und Entwicklung GmbH, Tech Gate Vienna, Bauteil Gate,
Ebene -2, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

*Virusure Forschung und Entwicklung GmbH, Tech Gate Vienna, Bauteil Gate,
Floor -2, Donau-City-Straße 1, 1220 Vienna*

Standorte / sites

**Virusure Forschung und Entwicklung GmbH, Tech Gate Vienna, Bauteil Gate,
Ebene -2 und -3, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien**

***Virusure Forschung und Entwicklung GmbH, Tech Gate Vienna, Bauteil Gate,
Floors -2 und -3, Donau-City-Straße 1, 1220 Vienna***

and / and

**BioTech Zentrum Muthgasse 11/2, 1190 Wien (in vivo Prüfeinrichtung) /
*BioTech Center Muthgasse 11/2, 1190 Wien (in vivo test site)***

Inspektionsdatum / date of inspection:

26.-29.06.2018

Gemäß den Ergebnissen der Inspektion der betreffenden Prüfeinrichtung kann festgestellt werden, dass die Prüfeinrichtung für die angeführten Fachbereiche in der Lage ist, nichtklinische Prüfungen gemäß den Prinzipien der Guten Laborpraxis der OECD durchzuführen.

Based on the results of the inspection this test facility is considered as being capable to perform non-clinical studies in the listed areas of expertise in compliance with the OECD Principles of Good Laboratory Practice.



GLP ZERTIFIKAT / CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH GLP

Geschäftszahl / Reference Number INS-200008-0004-011

Gemäß Verordnung über die Gute Laborpraxis 2006 / According to the Ordinance on Good Laboratory Practice 2006

BGBl. II Nr. 450/2006

Arten der Prüfungen nach Kategorien:

Kategorie 8 / Analytische Prüfungen an biologischen Materialien (PCR Tests)

Kategorie 9 / Sonstige Prüfungen:

Viren- und Prionensicherheitsstudien

Areas of Expertise:

Category 8 / analytical and clinical chemistry testing (PCR tests)

Category 9 / other studies:

Virus and Prion Biosafety Studies

Dieses Zertifikat spiegelt den Zustand der Prüfeinrichtung zum oben erwähnten Inspektionszeitpunkt wider. Sollten mehr als drei Jahre verstrichen sein, muss die ausstellende Behörde kontaktiert werden.

This certificate reflects the status of the test facility at the time of the inspection noted above. If more than three years have elapsed since the date of inspection, the issuing authority can be consulted.


(ersetzt Zertifikat / replaces certificate INS-200008-0004-010)

DI Dr. Ronald Bauer

Name und Unterschrift des Verantwortlichen der zuständigen Behörde /
Name and signature of the responsible person of the competent authority

Für das Bundesamt / *On behalf of the Austrian Federal Office*

Bauer Ronald
am 25.10.2018

	<p>Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.basg.gv.at/amtssignatur.</p> <p>Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen Traisengasse 5, 1200 Wien</p>	
	<p>Signaturwert</p>	<p>fncn/1WoT0TilBvtuBBpdkm tfSgmeTl2Tthm/pl2ofSDPiwG rk21buuouw2k5/ka2BBD0nbTemI0wda 0iru5DiAhTpdcDwsBzr/n/TAos5z du50PtpWom2WelsdvbmTweo th/5S2B0hPh/SzaweAdzipfpDI rmetfDPwPdZBGn5/kBT0Dkegicr</p>